

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเพียง

รายชื่อผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายถวัลย์ บุญปัญญา	ประธานสภาเทศบาล	
๒.	นายยุทธนา บุญยอด	รองประธานสภาเทศบาล	
๓.	นายสุรพล แนวโสภี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๔.	นายสมศักดิ์ คลังคำภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๕.	นายนิยม นาคเวียง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๖.	นายสมควร จันทร์สว่าง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๗.	นายภักดี คำคำรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๘.	นางทองปอน ธนะภูมิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๙.	น.ส.บุญปัน พรหมสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๐.	นายกิตกร เพ็ชรสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๑.	นายนิกร พลเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๒.	นายสุนทร ลาดขวา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายสุริยันต์ คำสูงเนิน	นายกเทศมนตรี	
๒.	นายประดิษฐ์ สีคต	รองนายกเทศมนตรี	
๓.	นางไศรดา สอนจ้อย	รองนายกเทศมนตรี	
๔.	นางงามใจ น้อยนิล	เลขานุการนายกเทศมนตรี	
๕.	นายประสาท พิมพ์เนาว์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	
๖.	นายวิรัช วันเต็ม	ปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง	
๗.	นางวรรัตน์ จารนาเพียง	รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง	
๘.	นายทศพร พรหมสูงยาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๙.	นายวิระ โชติกนกกุล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๑๐.	นายบัญชา ทวีกุล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
๑๑.	นายอุเทน ยมนัดท์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

๑๒.	นายสุวิน ทะกอง	นายชางโยธำนาญงาน	
๑๓.	นางภาวิณี พรหมสูงยาง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายถวัลย์ บุญปัญญา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายถวัลย์ บุญปัญญา สำหรับที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลนาเพียง ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมีทั้งเชิญ (ประธานสภาเทศบาล) สมาชิกทางกลุ่มไลน์ และหนังสือเชิญโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนาม ในส่วนนี้ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมจากเทศบาลโดยพร้อมเพรียงกัน และที่ผ่านมาก็มาร่วมไม่กี่คน หากท่านติดภารกิจที่สำคัญก็ประสานหรือแจ้งมาด้วย จะได้ทราบด้วยกันนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสามัญประจำสภา พิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอใหม่

๕.๑ เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ทัวไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายถวัลย์ บุญปัญญา มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม
(ประธานสภาเทศบาล)

นายวิรัช วันเต็ม ชี้แจงว่า ตามที่ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ซื้รถกระบะเข้าไฟฟ้า ไว้ใน (เลขานุการสภาเทศบาล)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ในขณะนี้อยู่ไม่สงบประมาณที่จะจัดซื้อ แต่ว่าจะดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้างไว้ก่อน โดยมีแผนที่จะซื้อได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ก็ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากรายรับก็ยังไม่ได้มาตามเป้าเท่าไร แต่เมื่อได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุแล้ว พบว่ามีรายการพิมพ์ตกและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ถูกต้อง รายละเอียด ดังนี้

(นายวิรัช วันเต็ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะรายละเอียด ดังนี้

(๑) ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๓ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค ตัวเครนเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร สามารถเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบะไฮดรอลิคยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และ ISO:๑๔๐๐๑ เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร มีสัญญาณไฟครบถ้วน ถูกต้องตามกรมขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของตัวรถ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของแท้ เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน มาก่อนและ ไม่เป็นของเก่าเก็บ

(๒) ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ก. ตัวรถยนต์, หัวเก๋ง

- (๑) รถยนต์บรรทุก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- (๒) เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบคอมมอนเรล ไทเรคอินเจคชั่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา ที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก ๒๕๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO ๓ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือสูงกว่า และตอนท้ายเป็นกระบะเหล็กแบบเปิด ๓ ด้าน
- (๓) เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวกน้ำหนักตัวรถรวม น้ำหนักบรรทุกแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทล้อ ๑ ชุด มีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต ครบถ้วน
- (๔) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(นายวิญญู วันเต็ม)

นายกเทศบาลตำบลนาโพธิ์

- (๕) มีกระจกมองหลัง ไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกแก่ง ๒ บาน ในแก่ง ๑ บาน มีที่นั่งภายในแก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ
- (๖) เพิ่มขีดนิรภัย เป็นแบบยึด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติ
- (๗) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- (๘) ระบบห้ามล้อเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- (๙) คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๐) ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STTTRIGN)
- (๑๑) ภายในแก่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและวิทยุพร้อมฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดเครื่องเล่น Cd Player สามารถเล่น AM/FM ,MP๓ และ USB. พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ จุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๒) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
- (๑๓) ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องมีกระทะล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่
- (๑๔) ต้องมีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา

ข. ระบบกระบะบรรทุก

- (๑) กระบะบรรทุกทุกรูปทรงเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์มีความหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัวอย่าง และแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงพร้อมระบุสถานะที่
- (๒) กระบะข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร
- (๓) ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท
- (๔) มีตู้สำหรับเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ภายในกระบะ
- (๕) กระบะบรรทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในข้อบ่งชี้การออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

(นายวิรัตน์ วันเต็ม)

เลข อนุกรม เรสพาทเทศบาลตำบลนาเพียง

หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง

ค. ระบบไฮดรอลิกยกเท้าย

- (๑) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันได้
ห้องตัวกระบอกโดยมีคั่นโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวแก่ง
- (๒) ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิก
สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก.๙๗/๕-๒๕๓๘ มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๙๗/๕-๒๕๓๘ มาแสดง

ง. ระบบเครนไฮดรอลิก

- (๑) สร้างด้วยเหล็กทนแรงดึงสูงพิเศษ มีค่าความเค้นที่จุดครากไม่น้อย
กว่า ๗๐๐ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm.^๒)
- (๒) เครนไฮดรอลิกสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๐.๒๐
เมตร และเมื่อกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร วัด
จากพื้นดินถึงขอบกระเช้า
- (๓) เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกห่างจากจุด
หมุนไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ เมตร โดยไม่ต้องใช้แขนเสริม และ
กระบอกที่ใช้ยึดแขนเครนเป็นแบบเสาอากาศ (Telescopic
Cylinder) จำนวน ๑ กระบอกโดยสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า
๒ ท่อน
- (๔) เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า
๓.๔๐ เมตร
 - ที่ระยะ ๒.๗ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า
๑,๔๙๐ กิโลกรัม
 - ที่ระยะ ๓.๙ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า
๑,๐๗๐ กิโลกรัม
 - ที่ระยะ ๕.๖ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๔๐
กิโลกรัม
 - ที่ระยะ ๗.๒ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๗๐
กิโลกรัม
- (๕) เครนสามารถหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ องศา อย่างต่อเนื่องทั้งซ้าย
และขวา
- (๖) มีระบบนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์

- มีระบบการป้องกันการลัดหรือความเสียหายของเครน เมื่อโมเมนตัมการยกเกิน
- มีระบบการควบคุมระบบไฮดรอลิกเพื่อป้องกันการยกน้ำหนักเกิน
- มีระบบการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครน เมื่อเกิดการรั่วหรือเสียหายของสายไฮดรอลิก
- มีการติดตั้งวาล์วปรับสมดุลของระบบไฮดรอลิก ตามจุดต่าง ๆ เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ เป็นต้น มีการติดตั้งวาล์วระบายความดัน

- (๓) เครนมีน้ำหนักมาตรฐานรวมเท้าช้างไม่เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม (ไม่รวม น้ำหนักชุดกระเช้าและแขนเสริม)
- (๔) ระบบการหมุนเป็นชนิดที่ถูกปิดผนึกแน่นหนาทั้งหมด เพื่อป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก
- (๕) เครนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO:๙๐๐๑ เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๕) และแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเครน พร้อมระบุสถานที่มาแสดง

จ. ระบบกระเช้าไฟฟ้า

- (๑) ต้องติดตั้งโครงกระเช้าช่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบูมเครน ทำด้วยไฟเบอร์กลาส
- (๒) โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อกโครงกระเช้าเพื่อป้องกันโครงกระเช้าโคลงในขณะปฏิบัติงาน
- (๓) กระเช้าต้องทำมาจากวัสดุไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ Kv ๕๐ Hz และต้องนำผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าของกระเช้าจากสถานบันที่เชื่อถือได้มาแสดง
- (๔) กระเช้าสามารถติดตั้งที่ปลายเคน เมื่อเลิกใช้งานเครนหรือเมื่อเก็บเครนเข้าที่ โดยที่ไม่ต้องถอดโครงกระเช้าออกเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของกระเช้าในครั้งต่อไป
- (๕) ปากกระเช้ากว้าง×ยาว ๘๐×๘๐ ซม.
- (๖) ก้นกระเช้า กว้าง×ยาว ๖๐×๖๐ ซม.
- (๗) กระเช้าสูง ๑๐๐ ซม.
- (๘) กระเช้าสามารถบรรจุทุกคนทำงานได้ ๒ คน
- (๙) กระเช้ารับน้ำหนักผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.


(นายวิรัช วันเต็ม)

เลข อนุกรมสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

(๑๐) กระเช้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

(วัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้า)

(๑๑) ฐานกระเช้าติดตั้งอยู่ในกระเบตอนท้าย สามารถนำไปติดตั้งบนรถบรรทุกกระเบได้

(๑๒) กรอบไฟเบอร์กลาสสวมภายในคอกเหล็ก ใช้สำหรับซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างป้องกันไฟดูด

ฉ. สิริถยนต์

(๑) การพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานผู้ผลิต การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับ ด้วยสีจริง ชนิด โพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่มีคุณภาพ โดยผู้เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อกและใบรับรองมาตรฐาน จากโรงงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบหรือผู้ติดตั้งกระเบบรรทุก แนบยืนยัน

(๒) การพ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลนหน้า-หลัง พ่นสีกันสนิม โดยผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากโรงงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบหรือผู้ติดตั้งกระเบบรรทุก

(๓) พ่นสีเครื่องหมายและข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

ช. ระบบไฟ/ไฟสัญญาณ

(๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์ มีแบตเตอรี่ ๑๒ V, ๘๕ Ah ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

(๒) ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบชนิดแฟลชขึ้น มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๑ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร หลอดใช้ชนิด LED ชนิดประหยัดพลังงาน จำนวน ๖ โมดูล วางเรียงกันให้สว่างรอบทิศทาง ๓๖๐ องศา แต่ละโมดูลมีหลอด LED ไม่น้อยกว่าโมดูลละ ๔๓ ดวง ให้ความสว่างสูง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลมีชุดควบคุมแบบ Fusion Technology สามารถปรับรูปแบบการทำงานได้ ๒๕ รูปแบบ

เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชำรุดอีกตัวยังทำงานได้ตามปกติ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ด้านบนของฝาเลนส์มีลายผ้าเพื่อลดแสงจากภายนอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ มี

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

หนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง

(๓) ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ เซนติเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ เซนติเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วยกระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS หลอด LED ทนทานและให้แสงสว่างปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ มีแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดง

(๔) ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลัง (Black Alarm) ให้ผู้ที่อยู่นอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความสูงต่ำได้เองโดยอัตโนมัติ ให้ความความดังตั้งแต่ ๘๗-๑๓๒ เดซิเบล ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

ช.เครื่องมือและอุปกรณ์

- (๑) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ
- (๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- (๓) ยางอะไหล่และกระดะล้อขนาดตามมาตรฐานของรถ จำนวน ๑ ชุด
- (๔) เครื่องมอตตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
 - เป็นเครื่องมือตรวจสอบรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าชนิด กระแสสลับ (AC)
 - ตัวเครื่องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสายไฟหรือวัสดุอื่นที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลอยู่และสามารถแจ้งเตือนจากระยะไกลได้โดยการตรวจจับคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้าสนามเหล็ก
 - เมื่อตรวจพบการรั่วไหลหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่จะต้องแสดงการพบด้วยเสียงบีบ และแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะ จากข้อหาเร็วหรือจากเร็วไปหาช้า เพื่อแสดงถึงระยะห่างและความแรงของสัญญาณที่พบ
 - ตัวตรวจจับสามารถตรวจจับหาไฟฟ้าชนิดกระแสสลับที่ความถี่ตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๑๐๐ เฮิร์ต แรงดันทางไฟฟ้าตั้งแต่

(นายวิรัตน์ วันเต็ม)

เลข ในการสหราชอาณาจักรต่อไปนี้

๑๒๐-๔๖,๐๐๐ โวลต์หรือสูงกว่า

-สามารถปรับตั้งค่าความแรงสัญญาณตามปริมาณ

แรงดันไฟฟ้า ที่ต้องการตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

-สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ชั่วโมง และ

มีระบบเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด และสามารถกักน้ำกระเซ็น

สาด และกันฝนได้ มีแคตตาล็อกเอกสารรับรองการทำงาน

และหนังสือตัวแทนจำหน่าย มาแสดง

ณ. หนังสือคู่มือ/การรับประกัน

(๑)หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา และการรับบริการ เป็น
ภาษาไทย

(๒)การรับประกันความชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้
งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะรายละเอียด
ดังนี้

(๒) ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๓
ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวถังและ
กระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค ตัวเครนเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตอนท้ายติดตั้ง
กระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร สามารถเทท้ายได้ด้วยระบบไฮ
ดรอลิค โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวถัง ชุดกระบอกไฮดรอลิคยกเทท้ายจะต้องมี
คุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และ ISO:๑๔๐๐๑
เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) และได้รับมาตรฐานการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่
กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การ
บำรุงรักษาและซ่อมแซม สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร มีสัญญาณไฟครบถ้วน
ถูกต้องตามกรมขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของตัวรถ ตัวรถ
และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของแท้ เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน มาก่อนและ ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ

(๒) ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ก. ตัวรถยนต์, หัวถัง

(๑)รถยนต์บรรทุก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อ
เดียวกัน ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

(นวรัตน์ วันเต็ม)

เลข อนุกรมสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์

- (๒) เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจ็คชั่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO ๓ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือสูงกว่า และตอนท้ายเป็นกะบะเหล็กแบบเปิด ๓ ด้าน
- (๓) เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก น้ำหนักตัวรวม น้ำหนักบรรทุกแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโถล ๑ ชุด มีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต ครบถ้วน
- (๔) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๕) มีกระจกมองหลัง ไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกแก่ง ๒ บาน ในแก่ง ๑ บาน มีที่นั่งภายในแก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ
- (๖) เข็มขัดนิรภัย เป็นแบบยึด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติ ๒ จุด
- (๗) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- (๘) ระบบห้ามล้อเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- (๙) คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๐) ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STTRIGN)
- (๑๑) ภายในแก่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและวิทยุพร้อมฟิล์มกรองแสง ภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดเครื่องเล่น Cd Player สามารถเล่น AMFM ,MP๓ และ USB. พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ชุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๒) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
- (๑๓) ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องมีกระโถลและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่
- (๑๔) ต้องมีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา

ข.ระบบกระเบาะบรรทุก

- (๑) กระเบาะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบซึ่งมีความหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซึ่งต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถานบันยานยนต์ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการ

(นายวัชร วันเต็ม)

เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ทดสอบตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัวอย่าง และแบบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงพร้อมระบบสถานที่

(๒) กระบะข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓

มิลลิเมตร มีความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร

(๓) ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

(๔) มีตู้สำหรับเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ภายในกระบะ

(๕) กระบะบรรจุทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน

ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การ

บำรุงรักษาและซ่อมแซม จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง

ค. ระบบไฮดรอลิกยกเทท้าย

(๑) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบกระบะบอกไฮดรอลิกดันได้

ห้องตัวกระบะโดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง

(๒) ชุดกระบะบอกไฮดรอลิกยกเทท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบะบอกไฮดรอลิก

สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดง

ง. ระบบเครนไฮดรอลิก

(๑) สร้างด้วยเหล็กหนาแรงดึงสูงพิเศษ มีค่าความเค้นที่จุดครากไม่น้อยกว่า ๗๐๐ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm.^๒)

(๒) เครนไฮดรอลิกสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๐.๒๐

เมตร และเมื่อกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร วัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า

(๓) เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกห่างจากจุด

หมุนไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ เมตร โดยไม่ต้องใช้แขนเสริม และ

กระบะบอกที่ใช้ยึดแขนเครนเป็นแบบเสาอากาศ (Telescopic

Cylinder) จำนวน ๑ กระบอกโดยสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า

๓ ท่อน

(๔) เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า


(นายวิรัช วันเต็ม)

เลข อนุกรมสภาพเทศบาลตำบลนาเพียง

๓.๔๑ เมตร

- ที่ระยะ ๒.๗ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะ ๓.๙ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะ ๕.๖ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะ ๗.๒ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ กิโลกรัม

(๕) เครื่องสามารถหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ องศา อย่างต่อเนื่องทั้งชายและขวา

(๖) มีระบบนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

- มีระบบการป้องกันการล้มหรือความเสียหายของเครื่อง เมื่อโมเมนต์การยกเกิน
- มีระบบการควบคุมระบบไฮดรอลิกเพื่อป้องกันการยกน้ำหนักเกิน
- มีระบบการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่อง เมื่อเกิดการรั่วหรือเสียหายของสายไฮดรอลิก
- มีการติดตั้งวาล์วปรับสมดุลของระบบไฮดรอลิก ตามจุดต่าง ๆ เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ เป็นต้น มีการติดตั้งวาล์วระบายความดัน

(๗) เครื่องมีน้ำหนักมาตรฐานรวมเท้าช้างไม่เกิน ๗๐๐ กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักชุดกระเช้าและแขนเสริม)

(๘) ระบบการหมุนเป็นชนิดที่ถูกปิดผนึกแน่นหนาทั้งหมด เพื่อป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก

(๙) เครื่องไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO:๙๐๐๑ เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเครื่อง พร้อมระบุสถานที่มาแสดง

จ. ระบบกระเช้าไฟฟ้า

- (๑) ต้องติดตั้งโครงกระเช้าช่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบูมเครื่อง ทำด้วยไฟเบอร์กลาส
- (๒) โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อกโครงกระเช้าเพื่อป้องกันโครงกระเช้าโคลง

(นายวิญญู วามรัมย์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ในขณะปฏิบัติงาน

- (๓) กระเช้าต้องทำมาจากวัสดุไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ Kv ๕๐ Hz และต้องนำผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าของกระเช้าจากสถานบันที่เชื่อถือได้มาแสดง
- (๔) กระเช้าสามารถติดตั้งที่ปลายเคเบิล เมื่อเลิกใช้งานเครนหรือเมื่อเก็บเครนเข้าที่ โดยที่ไม่ต้องถอดโครงกระเช้าออกเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของกระเช้าในครั้งต่อไป
- (๕) ปากกระเช้ากว้าง×ยาว ๘๐×๘๐ ซม.
- (๖) ก้นกระเช้า กว้าง×ยาว ๖๐×๖๐ ซม.
- (๘) กระเช้าสูง ๑๐๐ ซม.
- (๘) กระเช้าสามารถบรรทุกทุกคนทำงานได้ ๒ คน
- (๙) กระเช้ารับน้ำหนักผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.
- (๑๐) กระเช้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร (วัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้า)
- (๑๑) ฐานกระเช้าติดตั้งอยู่ในกระเบตอนท้าย สามารถนำไปติดตั้งบนรถบรรทุกกระเบได้
- (๑๒) กรอบไฟเบอร์กลาสสวมภายในคอกเหล็ก ใช้สำหรับซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างป้องกันไฟดูด

ฉ. สิริถยนต์

- (๑) การพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานผู้ผลิต การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับ ด้วยสีจริง ชนิด โพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่มีคุณภาพ โดยผู้เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อกและใบรับรองมาตรฐาน จากโรงงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบหรือผู้ติดตั้งกระเบบรรทุก แนบยืนยัน
- (๒) การพ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลนหน้า-หลัง พ่นสีกันสนิม โดยผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากโรงงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบหรือผู้ติดตั้งกระเบบรรทุก
- (๓) พ่นสีเครื่องหมายและข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

ข. ระบบไฟ/ไฟสัญญาณ

- (๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์ มีแบตเตอรี่ ๑๒ V, ๘๕ Ah ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์/

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลข ในการสภาพเทศบาลตำบลนาเพียง

ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

(๒) ด้านบนหัวแก๊งติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบชนิดแผงชั้น มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๑ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร หลอดใช้ชนิด LED ชนิดประหยัดพลังงาน จำนวน ๖ โมดูล วางเรียงกันให้สว่างรอบทิศทาง ๓๖๐ องศา แต่ละโมดูลมีหลอด LED ไม่น้อยกว่าโมดูลละ ๔๓ ดวง ให้ความสว่างสูง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลมีชุดควบคุมแบบ Fusion Technology สามารถปรับรูปแบบการทำงานได้ ๒๕ รูปแบบเมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชำรุดอีกตัวยังทำงานได้ตามปกติ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ด้านบนของฝาเลนส์มีลายผ้าเพื่อลดแสงจากภายนอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ ISO:๙๐๐๑ และ

ISO:๑๔๐๐๑ มีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง

(๓) ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ เซนติเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ เซนติเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วยกระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS หลอด LED ทนทานและให้แสงสว่างปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ มีแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดง

(๔) ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลัง (Black Alarm) ให้ผู้ที่ยืนนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความสูงต่ำได้เองโดยอัตโนมัติ ให้ความดังตั้งแต่ ๘๙-๑๓๒ เดซิเบล ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

ซ.เครื่องมือและอุปกรณ์

- (๑) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ
- (๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- (๓) ยางอะไหล่และกระโถนขนาดตามมาตรฐานของรถ จำนวน ๑ ชุด
- (๔) เครื่องมอตตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด



(นายวิรัช วันเต็ม)
เลขา อนุกรมการศกาศบาลตำบลนาโพธิ์

- เป็นเครื่องมือตรวจสอบรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าชนิด กระแสสลับ (AC)
- ตัวเครื่องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสายไฟหรือ วัสดุอื่นที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลอยู่และสามารถแจ้งเตือนจาก ระยะไกลได้โดยการตรวจจับคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้าสนาม เหล็ก
- เมื่อตรวจพบการรั่วไหลหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่จะต้องแสดง การพบด้วยเสียงบี๊บ และแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะ จากเข้า ไหหาเร็วหรือจากเร็วไปหาช้า เพื่อแสดงถึงระยะห่างและความ แรงของสัญญาณที่พบ
- ตัวตรวจจับสามารถตรวจจับหาไฟฟ้าชนิดกระแสสลับที่ ความถี่ตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๑๐๐ เฮิร์ต แรงดันทางไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๒๐-๔๖,๐๐๐ โวลต์หรือสูงกว่า
- สามารถปรับตั้งค่าความแรงสัญญาณตามปริมาณ แรงดันไฟฟ้า ที่ต้องการตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ชั่วโมง และ มีระบบเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด และสามารถกันน้ำกระเซ็น สาด และกันฝนได้ มีแคตตาล็อกเอกสารรับรองการทำงาน และหนังสือตัวแทนจำหน่าย มาแสดง

ณ.หนังสือคู่มือ/การรับประกัน

- (๑) หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา และการรับบริการ เป็น ภาษาไทย
- (๒) การรับประกันความชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้ งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี

นายถวัลย์ บุญปัญญา สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามรายละเอียด (ประธานสภาเทศบาล) เพิ่มเติมหรือไม่

นายสุรพล แนวโสภี สอบถามว่า รถกระเช้าเป็นยี่ห้ออะไรครับ (สมาชิกสภาเทศบาล)

นายวิรัช วันเต็ม ไม่สามารถระบุยี่ห้อในการจัดซื้อได้ครับ จะเป็นการลือคสเปค คุณลักษณะที่ (เลขานุการสภาเทศบาล)เรากำหนดไว้เป็นคุณลักษณะทั่วไป หรือคุณลักษณะเฉพาะที่เราต้องการ ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมการแข่งขันราคาได้

นายถวัลย์ บุญปัญญา สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ปรากฏไม่มี จึงขอมติ

(นายวิรัช วันเต็ม)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโพธิ์

(ประธานสภาเทศบาล) ที่ประชุมสมควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามที่เสนอหรือไม่ ขอให้ลงมติโดยเปิดเผย โดยวิธียกมือพ้นศีรษะ

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙

มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

♦อนุมัติ ๑๑ เสียง

♦ไม่อนุมัติ ไม่มี

♦งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายถวัลย์ บุญปัญญา มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

(ประธานสภาเทศบาล)

นายวิรัช วันเต็ม ชี้แจงรายละเอียด เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เหตุผลที่ได้ (เลขานุการสภาเทศบาล)โอนงบประมาณ คือ ปัญหาเรื่องน้ำในสำนักงานเทศบาลไม่ไหลและซัมเมอร์สที่เราได้ใช้ อยู่เป็นประจำได้ชำรุดจึงทำให้ระบบน้ำประปาของเทศบาลไม่ไหล ทำให้ไม่มีน้ำที่ใช้ในสำนักงาน ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องได้จัดซื้อซัมเมอร์ส มาซ่อมแซมเพื่อที่จะมีน้ำใช้ต่อไป และได้โอนงบประมาณ จาก

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย

งบประมาณอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน จำนวน ๘๕,๔๓๓ บาท จำนวน

เงินที่โอน ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนจำนวน ๖๑,๔๓๓ บาท

ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายตามวงเงินและรายการใหม่ ดังต่อไปนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) จัดซื้อซัมเมอร์ส งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณก่อนโอน จำนวน ๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซัมเมอร์ส ขนาด ๑๕ แรง x ๒" ๗ ใบพัด

นายถวัลย์ บุญปัญญา สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ประธานสภาเทศบาล) หรือไม่

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์

นายกิติ คำคำวี่
(สมาชิกสภาเทศบาล)

สอบถามว่า เรื่องซั่มเมอร์ส คือหมู่ที่ ๒ ได้เบิกซั่มเมอร์สไปติดตั้งใหม่ ชาวบ้านว่า น้ำไหลไม่ค่อยดี บางครั้งก็ไหลบางครั้งก็ไม่ไหล คือปัญหาผมไม่ทราบว่ามีมาจากที่ไหน จะมาจากซั่มเมอร์ส หรือจะมาจากแหล่งน้ำ หรือความสูงต่ำ นี่ผมก็ไม่รู้ และถ้าหมู่บ้าน ไหนอยากได้ซั่มเมอร์สใหม่แต่เราไม่รู้ปัญหาอุปสรรค เราให้แต่ซั่มเมอร์สไปงบประมาณ ของเราก็หมดเปล่าไปนะครับ คือเราให้ซั่มเมอร์สไปแล้วถ้าชาวบ้านได้ประโยชน์และ ได้รับความสะดวกผมก็เห็นด้วยและผมขอฝากไว้ด้วยครับ

นายสุริยันต์ คำสูงเนิน
(นายกเทศมนตรี)

สำหรับซั่มเมอร์สที่ทางเทศบาลได้จัดซื้อให้หมู่ ๒, ๑๔ สำหรับหมู่ ๑๔ เขาได้นำไปใช้จริงๆ แต่หมู่ ๒ ได้ซื้อไปให้ตอนแรกว่าน้ำไม่ไหลเพราะซั่มเมอร์สแต่ซื้อให้แล้วยังไม่ลงนะครับตอนนี้ยังใช้ซั่มเมอร์สเก่าอยู่ ผมได้สอบถามผู้ดูแล ผู้ช่วยดูแลที่ดูแลนาเพียง ซึ่งได้ถาม ๒-๓ วัน ที่ผ่านมา บางครั้งเราต้องตรวจสอบก่อนขอเงิน งบประมาณจากเทศบาล และบางครั้งขอซั่มเมอร์สใหม่มาว่าน้ำไม่ไหลไม่สะดวกเทศบาลก็ จัดซื้อให้ แต่ยังไม่ลงของเก่าอยู่ ผมก็ไม่รู้อย่างไรผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับ

นายถวัลย์ บุญปัญญา
(ประธานสภาเทศบาล)

สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ปรากฏไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่า สมควรอนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่รายการที่เสนอมาหรือไม่ ขอให้ลงมติโดยเปิดเผย โดยวิธียกมือพ้นศีรษะ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนงบประมาณได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๗ ดังนี้

ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายตามวงเงินและรายการใหม่ ดังต่อไปนี้

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) จัดซื้อซั่มเมอร์ส งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณก่อนโอน จำนวน ๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซั่มเมอร์ส ขนาด ๑๕ แรง x ๒" ๓ ใบพัด

- มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน
- อนุมัติ ๑๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ ไม่มี
- จดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๓ เสนอญัตติ นายกเทศมนตรี เสนอขออนุมัติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายวิญญู รามเต็ม)

เลข อนุกรรมการเทศบาลตำบลนาเพียง

ข้อ ๘๙

นายถวัลย์ บุญปัญญา มอบหมายให้นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม
(ประธานสภาเทศบาล)

นายสุริยันต์ คำสูงเนิน ตามที่ผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาเทศบาลตำบลนาเพียง เพื่อให้สมาชิก
(นายกเทศมนตรี) สภาเทศบาลได้พิจารณาร่วมกัน ก็ทราบว่าในเขตพื้นที่ตำบลนาเพียงของพวกเรา มีอาชีพ
เกษตรกร โดยเฉพาะทำนาเป็นส่วนใหญ่ และตำบลนาเพียงเรามีเครื่องสูบน้ำจำนวน ๓
เครื่อง อยู่ที่บึงนาเพียง จำนวน ๒ เครื่อง อยู่ที่วังขนแดงบ้านอาจสามารถ จำนวน ๑
เครื่อง และสูบน้ำด้วยพลังงานดีเซล ๑ เครื่อง และขณะนี้บึงนาเพียงกำลังดำเนินการขุด
ลอกบึงนาเพียงอยู่ แต่ผมต้องการขยายคลองส่งน้ำ โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำบ้านนาเพียง
ขยายส่วนที่ปลายคลองไปตามถนนจากบ้านโนนงามจะเลี้ยวซ้ายและขวาของทางไป
ตลาดหนองแกน้อย แต่ยังไม่ถึงทางแยกผมขอขยายคลองส่วนนี้ไป ระยะทางประมาณ
๓๐๐ เมตร โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่
ก่อนเราได้ออกประชาคมกับหมู่บ้านแล้วเราจะใช้งบประมาณปี ๒๕๖๖ มาใช้จ่าย แต่ผม
เห็นจะล่าช้า ไม่ทันใช้ประโยชน์เพราะชาวบ้านทำการเกษตรตลอด โดยช่วงนี้เขาได้ลอก
บึงนาเพียงพอดีและมีเวลาที่จะทำงานในส่วนนี้ ผมให้กองช่างออกไปสำรวจตั้งแต่เดือน
มีนาคม และทำ ใบ พร. ๔ พร. ๕ แล้ว เป็นคลองคาคอนกรีตและถมดินขึ้นมาจาก
คลองขึ้นมาจากคลองคอนกรีต ใช้งบประมาณ เราจะใช้งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ขนาดปากกว้าง ๒.๒๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๑
เมตร ยาว ๓๔๑ เมตร มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ราคา/ หน่วย	รวมเงิน	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
๑	งานดินถม	ม ^๓	๓,๒๐๐	๕๖.๖๕	๔๐๓,๘๘๐.๐๐	-	-	๔๐๓,๘๘๐.๐๐
๒	งานดินตีด	ม ^๓	๙๓/๘	๒๘.๓๐	๒๓,๖๓๓/๘๐	-	-	๒๓,๖๓๓/๘๐
๓	งานคาค คอนกรีต							
	- ทรา ยหยาบ	ม ^๓	๘๑.๕๑	๕๒๓.๓๓	๔๒,๖๕๙.๘๙	-	-	๔๒,๖๕๙.๘๙
	- งาน คอนกรีต	ม ^๓	๘๑.๕๑	๒,๒๔๒.๙๙	๑๘๒,๘๒๖.๑๑	๓๐๖.๐๐	๒๔,๙๔๒.๐๖	๒๐๓,๗๖๘.๑๓

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมเงิน	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	
	(๒๔๐ กก/ ตร.ชม.)							
๕	งานไม้ แบบ		๑๖.๖๖	-	-	๑๓๓.๐๐	๒,๒๑๕.๓๗	๒,๒๑๕.๓๗
	- ไม้แบบ		๓๓.๖๕	๓๓/๕.๐๐	๑๒,๖๑๘.๓๕	-	-	๑๒,๖๑๘.๓๕
๕	พลาสติก (ร่อง รอยต่อ)		๑๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
๖	ยางมะ ตอยอุด ร่องรอย ท่อ		๔๓.๖๒	๕๖.๓/๓	๒,๔๓/๑.๕๑	-	-	๒,๔๓/๑.๕๑
๗	งาน ประตุน้ำ		๑๒.๐๐	๓,๔๒๒.๐๐	๔๑,๐๖๔.๐๐	-	-	๔๑,๐๖๔.๐๐
	งานวาง ท่อขนาด Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ ม.		๑๔๖.๐๐	๑,๓/๔๕.๖๒	๒๕๔,๘๖๐.๕๒	-	-	๒๕๔,๘๖๐.๕๒
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								๑,๐๔๙,๓/๑๔.๐๒

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ราคาน้ำมันดีเซล ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

โครงการนี้ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาร่วมกัน ในอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และในส่วนที่เราประชาคมโครงการขยายคลองส่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น บ้านเหมือดแอ่ บ้านอาจสามารถ บ้านหนองไฮ มานั้น ผมจะใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ นำไปขยายเพิ่มเติมเราทำตรงนี้ไปก่อน เพราะว่าการขออนุมัติในส่วนนี้เราต้องใช้ในหน้าแล้งที่จะทำแบบเร่งด่วน แต่ต่อไปจะทำได้เพราะลงไปทุ่งนาเขา ผมขอให้สมาชิกได้พิจารณา ร่วมกันว่าสมควรหรือไม่ ว่าเราใช้งบประมาณช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผมดูงบประมาณแล้วมีใช้ในส่วนนี้อยู่ และผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อนครับ

(นายวิฑูรย์ วันเต็ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

นายถวัลย์ บุญปัญญา มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

(ประธานสภาเทศบาล)

นายวิริญ วันเต็ม ชี้แจงว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

(เลขานุการสภาเทศบาล) มีเรื่อง เสนอขออนุมัติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ตามโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านนาเพียง

(เส้นทางบ้านนาเพียง-โนนลาน-บ้านโนนสาวเอ้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขนาด

ปากกว้าง ๒.๒๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๑ เมตร ท

ยาว ๗๔๑ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนดงบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ก็

เป็นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ขอให้สภาพิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าให้จ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้ สำหรับเงินจ่ายขาดสะสมไม่ใช่

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

งบประมาณ มีอยู่เฉพาะในเทศบัญญัติงบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็น

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ส่วนหลักการจ่ายขาดเงินสะสม ผู้รับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจ

เสนอจ่ายหรืออนุมัติคือ ผู้บริหารกับสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงิน มี

เหตุผล เหมาะสมอย่างไร ต้องตอบคำถามหน่วยตรวจสอบได้ เมื่ออนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่

งบประมาณก็จะนำไปดำเนินการตามที่อนุมัติ จะรับผิดชอบเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง

การเบิกจ่ายเงินว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ดังนั้นขอแจ้งข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือ

สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม ให้สภาได้พิจารณาในการอนุมัติจ่าย

ดังต่อไปนี้

ข้อกฎหมาย

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ

(นายวิริญ วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

นายถวัลย์ บุญปัญญา มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

(ประธานสภาเทศบาล)

นายวิริญ วันเต็ม ชี้แจงว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (เลขานุการสภาเทศบาล) มีเรื่อง เสนอขออนุมัติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘๙ ตามโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านนาเพียง (เส้นทางบ้านนาเพียง-โนนลาน-บ้านโนนสาวเอ้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขนาดปากกว้าง ๒.๒๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๑ เมตร ทยาว ๗๔๑ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ก็เป็นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ขอให้สภาพิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าให้จ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้ สำหรับเงินจ่ายขาดสะสมไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่งบประมาณ มีอยู่เฉพาะในเทศบัญญัติงบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ส่วนหลักการจ่ายขาดเงินสะสม ผู้รับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจเสนอจ่ายหรืออนุมัติคือ ผู้บริหารกับสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงิน มีเหตุผล เหมาะสมอย่างไร ต้องตอบคำถามหน่วยตรวจสอบได้ เมื่ออนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะนำไปดำเนินการตามที่อนุมัติ จะรับผิดชอบเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ดังนั้นขอแจ้งข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสม ให้สภาได้พิจารณาในการอนุมัติจ่ายดังต่อไปนี้

ข้อกฎหมาย

- ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ

(นายวิริญ วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

ข. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๓๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม

๒๕๕๓ สรุปซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสำคัญ

๒. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทำจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา

๓. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือ

กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก

๓.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณ

(นายวีรณัฐ วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์

รายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาวๆ

- ค. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 - ง. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID-๑๙)
 - จ. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๙๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID-๑๙)
 - ฉ. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด ๑๙)
 - ช. หนังสือที่ว่าการอำเภอชุมแพ ด่วนที่สุด ที่ ขก.๐๐๒๓.๑๒/๕๓/๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด ๑๙) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่
- สถานะทางการเงินการคลัง และแสดงรายการใช้จ่ายเงินสะสม

(นายวิรัช วันเต็ม)

สุข นุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

๑. เงินสะสมหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. แล้ว
จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๑๑๑,๘๖๓.๙๖ บาท
- หักสำรองบุคคลากรไว้ประมาณ ๓ เดือน เป็นเงิน ๕,๓๐๓,๓๑๕ บาท
 - หักสำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้าไว้ประมาณ ๓ เดือน เป็นเงิน ๕,๓๙๘,๙๑๓ บาท
 - หักสำรองกรณีสาธารณภัย อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๓๐๑,๔๒๓ บาท
๒. คงเหลือเงินสะสมนำไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน ๒,๓๑๒,๘๐๘ บาท
- และที่นี้เรามาดูสถานการณ์การเงินการคลังของเทศบาลตำบลนาเพียงของเรา
มีรายละเอียดดังนี้

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ. ปัจจุบันหลังการตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ. ปัจจุบัน	สำรองบุคคลากร ๖ เดือน	สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า ๓ เดือน	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองกรณีเกิดสาธารณภัย/ จำเป็นเร่งด่วน	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้
๑๑,๐๑๐,๓/๔ ๘.๕๐		๑๑,๐๑๐๓/ ๔๘.๕๐	๓,๒๑๓,๔ ๘๒,๐๐	๕,๓๘๘,๓/ ๐๐.๐๐	๕๙๑,๔ ๓๓.๖๐	๑๐๐,๐๐ ๐.๐๐	๖๙๑,๔๓๓ .๖๐

หมายเหตุ สำรองบุคคลากร ๖ เดือน ฝ่ายประจำ $๙๘๓,๕๒๓ \times ๖ = ๕,๙๐๑,๑๖๒$ บาท

ฝ่ายการเมือง $๒๑๘,๓๒๐ \times ๖ = ๑,๓๑๒,๓๒๐$ บาท

สำรองจ่ายประจำประชาชนล่าช้า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ $๑,๒๐๓,๓/๐๐ \times ๓ = ๓,๖๑๑,๑๐๐$ บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ $๒๕๐,๒๐๐ \times ๓ = ๗๕๐,๖๐๐$ บาท

เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ $๙,๐๐๐ \times ๓ = ๒๗,๐๐๐$ บาท

ตามที่ผมได้นำเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและก็เป็นดุลพินิจที่ต้องคำนึงถึงเหตุผลก็เป็นเรื่องของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาในส่วนนี้ และผมก็ได้นำ

(นายวิญ วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

เรียนชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยเฉพาะประเด็น
โครงการนี้ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปี และประเด็นการกันเงินไว้อย่าง
เพียงพอ เพราะกันเงินแล้วมันติดลบ แต่ถ้าสภาจะพิจารณาอนุมัติจ่าย ก็
สามารถจ่ายได้ โดยไม่ต้องกันเงินไว้ จึงขอให้สภาได้พิจารณาต่อไปครับ

นายถวัลย์ บุญปัญญา สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
(ประธานสภาเทศบาล) หรือไม่

นายสุริยันต์ คำสูงเนิน สำหรับโครงการที่ผมนำเสนอเข้าไปนี้ไม่ได้เร่งรัด แต่ผมถามว่าเร่งด่วนหรือไม่ก็มี
(นายกเทศมนตรี) งบประมาณเพียงที่จะใช้จ่ายเพื่อพี่น้องประชาชน และเราสังเกตว่า คลองน้ำไปถึงแค่
โรงขนมจีน หรือทางแยกที่จะขึ้นไปหมู่ ๑๑ ถึงตรงนั้น และคลองน้ำไม่ถึงไม่มีน้ำใช้เพื่อทำ
การเกษตร ทำไร่ ทำนา เงินที่เรากันเราก็กินไว้ก็กองไว้เฉยๆ ไม่เกิดประโยชน์ เงินสะสม
ของเทศบาลเราก็มีพอใช้อยู่เหมือนกันครับ เพื่อทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนทำได้หมด
สำหรับงบประมาณของเรามาช่วยกันคิดเพื่อพี่น้องประชาชนของเรา อานาคดค่อยว่ากัน
เรามาพูดถึงปัจจุบันก่อน และผมก็รับเต็มๆอยู่แล้วถ้ามีความผิดขึ้นมา และถ้าท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลไม่กล้าตัดสินใจก็ไม่เป็นไรนะครับ

นายนิกร พลเรือง สำหรับเรื่องอนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสมที่ผ่านสภาเทศบาลนะครับ และขอ
(สมาชิกสภาเทศบาล) ต่อยอดทำคลองส่งน้ำ ที่จริงแล้วผมก็เห็นดีด้วยและสภาวะที่ผมได้ฟังจากท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงแล้ว ซึ่งผมไม่ขัดแย้งว่าเห็นดีด้วยหรือไม่เห็นดีด้วย ซึ่ง
สภาวะปกติตั้งแต่เข้ามาในวันแรกผมได้รู้จักระบบการเงินของเทศบาลตำบลนาเพียงของเรา
เราต้องกันเงินไว้ว่าเรามีเงินเท่าไร และเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งในที่ประชุมครั้ง
แรกแล้ว ว่าต้องมีงบประมาณเท่าไรเพื่อที่จะบรรเทาให้กับเทศบาลตำบลนาเพียงของเรา
ได้ เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแต่ละครั้งจะต้องมีเงินสำรองไว้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน แต่วันนี้ผมยังมาได้ยินอีกถ้าเกิดเหตุหรือปัญหามาจะอย่างไร ทั้ง ๑๕
หมู่บ้าน และปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อะครับ และสีกองไปอีกว่าคลองส่งน้ำที่ผมเคยเสนอ
ท่านนายกเทศมนตรีผ่านสภาเทศบาลแห่งนี้ไปยังคณะผู้บริหาร คือ คลองส่งน้ำจากวัง
ขอนแก่นแยกนาพอสวัสดิ์มาสะพานโพธิทอง และสะพานหนองไฮ สะพานหนองผือ
ซึ่งผมได้ทำ พร.๔-พร.๕ กับกองช่างของเทศบาลแล้ว ท่านนายกหน้าจะหยิบยกตรงนี้
ขึ้นมาพูดสักนิดว่า เขต ๑,๒ จะได้ตัดสินใจและได้ขยายทั้ง ๒ เขต และมองดูแล้วไม่
ลำเอียงผมอยู่เขต ๒ จะอย่างไร เพราะงบประมาณลงไปเฉพาะเขต ๑ ก็จำเป็นและขอ
ฝากให้ท่านคิดดูด้วยครับ

(นายวิรัตน์ วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

นายสุริยันต์ คำสูงเนิน (นายกเทศมนตรี) อย่างที่ว่าไม่เสียยาทุกเขตในความรู้สึกของผมไม่มีเขต ผมทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดู และหลังจากนั้นผมได้คุยกับหลายคนว่าผมจะทำทุกจุดในพื้นที่ตำบลนาเพียง แต่ที่ผมทำไปชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ มี ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๔,๑๑ บางส่วนจะขึ้นมาตลาดหนองแกน้อย หมู่ ๑๑ จะไหลมาตามถนนมาอยู่ที่หนองหญ้าป่องหนองหญ้าขาวบ้านหนองไฮ ส่วนหนึ่งไหลลงมาหนองไผ่ลงมาโปรงแพ่งม้า และสระในบ้านหนองไฮจะไหลลงมาเป็นระบบผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน ถ้ามีงบประมาณเพียงพอผมจะช่วยเหลือทุกจุดผมไม่มีเขตเพราะผมเป็นคนตำบลนาเพียงครับ

นายสมควร จันทรสว่างผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณ ถ้าเราใช้ตรงนี้แล้วเราจะมียกงบประมาณเหลืออีกไหม (สมาชิกสภาเทศบาล) และผมดูตัวเลขเงินสะสมเหลือแล้ว ก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าเราใช้หมดจะทำอย่างไร หรือเราจะกันไว้ก่อน หรือจะรอกงบประมาณต่อไป แต่ถึงอย่างไรเราควรพิจารณาาร่วมกันได้ เพราะเราเห็นตัวเลขอยู่ว่ามันติดลบนะครับ ถ้ากันเงินไว้อย่างปลอดภัย

นายสุริยันต์ คำสูงเนิน (นายกเทศมนตรี) บางครั้งเราไม่รู้ว่างบประมาณที่เราใช้จ่าย เงินเดือน หรือเงินต่างๆ คำว่าเงินสำรองนี้เราก็เก็บไว้ถ้าเกิดมีภัยพิบัติเราจะนำไปใช้ แต่งบประมาณไม่เข้ามาเราก็นำมาใช้ แต่เงินสำรองตัวนี้ผมดูแล้วสามารถใช้ได้ ประมาณ ๑-๓ ล้านบาท แต่ว่ากันไว้นั้นก็เป็นหลักการ สำหรับเงินที่กองไว้สามารถใช้ได้แต่เราต้องรับผิดชอบด้วยกัน และผมไม่ทำเป็นโครงการเล็ก ผมจะทำเป็นโครงการใหญ่ไปเลย และปีงบประมาณ ๖๖ ก็มีแล้ว ๑,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท ของเขต ๑ แต่เป็นโครงการเร่งด่วนคืองบตัวนี้เรามีไว้ให้เราใช้ถ้าไม่ใช้ก็จะอยู่อย่างนั้นครับ ผมเป็นนายกใหม่และพวกท่านก็เป็นสมาชิกสภาใหม่ ผมอยากให้ศึกษาดูดีๆทำทุกอย่างที่เราไม่คิดผมขอแค่นั้นครับ

นายยุทธนา บุญยอด (รองประธานสภา) ตามที่ได้ฟังท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง และสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้ ผมอยากทราบรายละเอียดมากกว่านั้น เพราะผมดูจากแบบแปลนการก่อสร้างขนาดปากกว้าง ๒.๒๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓/๔๑ เมตร คานหัวหมูเป็นคานคอนกรีตใช้ใหม่ครับ ถ้าทำคลองไปพื้นที่สูง ถ้าปล่อยคอนกรีตคงไม่มีปัญหาผมคิดว่าว่าจะไม่ได้ผล ให้ศึกษาดูรายละเอียดเพราะพื้นที่สูงมากจริงๆ ครับ กลัวน้ำส่งไปไม่ไป

นายสุริยันต์ คำสูงเนิน (นายกเทศมนตรี) ผมได้ออกไปดูกับกองช่าง ที่จากหลังบ้านครูแปลงทางไปผมจะเอาดินไปยกขึ้นมา เพราะพื้นที่ต่ำ ถ้าเราปล่อยน้ำไปก็จะไหลไปตามพื้น แต่เราจะเอาดินไปทำให้คลอง

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

สูงขึ้น ระดับเดียวกันกับหลังบ้านครูแปร ขึ้นไปถึงบ้านพ่อประดิษฐ์ หลังจากนั้นเราก็จะ
ว่างท่อออกไปอีกไปถึงบ้านยายดำ ส่วนคลองซอยเราจะแก้ไขตามถนนตรงไหนน้ำล้นเรา
ก็ปล่อยไปตามคลองเพราะน้ำล้นออก ในส่วนนี้กองช่างได้สำรวจแล้ว ใช้งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท เราไม่ใช้งบสะสมเราจะใช้งบประมาณของเทศบาลเพื่อไปถมน้ำคลองให้
ได้ระบบก่อน ถ้าน้ำไม่แตกออกคลองก็ไหลอยู่ครับ แต่ถ้าอนุมัติแล้วก็จะประชุม
ประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไม่อนุมัติก็ไม่เป็นไรหรือเราจะออกไปดูด้วยกันก็ได้ผมต้องทำให้
ถูกต้อง และผมขอฝากไว้แต่ก่อนครับ

นายสมศักดิ์ คลังคำภา ผอ.อนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากการประชุมใช้เวลามาพอสมควร
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอให้ท่านประธานสั่งพักการประชุมก่อนครับ

นายถวัลย์ บุญปัญญาแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมใช้เวลามาพอสมควรแล้ว ขอพักการประชุม
(ประธานสภาเทศบาล) ๑๐ นาที

นายถวัลย์ บุญปัญญาที่ประชุมพร้อมแล้ว ดำเนินการประชุมต่อไป มอบให้นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงญัตติ
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

นายสุริยันต์ คำสูงเนิน สำหรับญัตติที่ผมได้นำเสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนั้น เมื่อสักครู่เราได้พักเปิด
(นายกเทศมนตรี) ใช้เวลา ๑๐ นาที และผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลแล้ว ผมก็ได้ตรวจสอบดูกับกองช่างอย่างที่ผมว่า ใช้งบประมาณ
ตามที่ พร.๔-พร.๕ ก็ทำมาแล้วผมก็ดูแล้วปีนี้ก็เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แต่
โครงการที่ผมนำเสนอวันนี้ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล และถ้าโครงการไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการได้ และผมขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านด้วยครับ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผมขอบรรจุไว้ในแผนและสายอาจสามารถ
วังขอนแดงและสายต่างๆ จะให้เป็นระบบเดียวกันเลยขอให้เสนอขึ้นมาได้เลย ในปี
๒๕๖๕ ก็เหลือเวลาเวลาอยู่ ๕-๖ เดือน ก็หมดงบประมาณแล้ว แต่ในโครงการที่ผม
เสนอในวันนี้ ผมขอถอนญัตติ เพราะว่าไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนา
เพียง ผมต้องขอภัยด้วยครับ

นายสุรพล แนวโสภี ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่เข้าใจ เพราะมีระเบียบอยู่เพราะว่า
(สมาชิกสภาเทศบาล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก็มีอยู่ที่ได้ออกประชุมประชาคมกับชาวบ้านผมให้ท่าน
นายกเทศมนตรีดำเนินการเลยครับ ถ้าได้ประโยชน์กับชาวบ้านจริงต่อไปคงไม่ยากเรา
ต้องดูจุดนี้ก่อน ถ้าดีก็เสนอเข้าสภาเทศบาลใหม่และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอให้ท่าน
นายกเสนอเข้าแผนพัฒนาเทศบาลได้เลยครับ


(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

(นายถวัลย์ บุญปัญญา) ให้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล

นายนิกร พลเรือง - ผมขอเสนอจัดซื้อเครื่องปั่นไฟสำรอง เครื่องเจนอริเตอร์ผมเคยมา ๒ ครั้งแล้วครับ
(สมาชิกสภาเทศบาล) สำหรับวันนี้ได้ผลไหมครับ ผมขอเรากครั้งแรกไม่มีประโยชน์แต่วันนี้มีประโยชน์เครื่องปั่นไฟเวลาที่เราจะประชุมสำหรับสำนักงานพอไฟฟ้าดับ เครื่องปั่นไฟก็ได้ปั่นเลยและต้องศึกษาว่าจะใช้กี่โวลต์และกี่วัตต์ และวันนี้เราก้ประชุมสภาด้วยนะครับผมขอฝากกองช่างด้วยครับ

- สำหรับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือผมได้รับหนังสือเป็นที่ดินของผมที่ฉางคือสิ่งปลูกสร้างเป็นโกดังฉางเก่าและตอนนี้ให้ญาติทำโรงกลิ้งน้อยๆพอเลี้ยงชีพตัวเอง เรียกเก็บผม ๒ ไร่ ๑,๓๐๐ บาท ไปประเมินตอนไหนก็ไม่รู้ทำไมไม่แจ้งเจ้าของบ้านขอให้แจ้งด้วยว่าประเมินแบบไหนอย่างไร และผมขอให้แจ้งเจ้าของก่อนว่าประเมินแบบไหน ต้องอยู่ในกรอบด้วยครับอยากให้ท่านได้อธิบายด้วยครับ

นายภักดี คำคำวี่ สอบถาม มีชาวบ้านฝากถาม เรื่อง คลองส่งน้ำ คือคลองสุดท้ายไปบ้านหนองแก (สมาชิกสภาเทศบาล) และหนองไฮ ฝากถามว่าจะได้ดำเนินการไหมหรือไม่ว่าไร ใกล้จะถึงฤดูการทำนาแล้วที่จะได้ใช้น้ำทำการเกษตร ขอฝากถามผู้บริหารด้วยครับ

(นายสุริยันต์ คำสูงเนิน) ตอบ นายภักดี คำคำวี่ เรื่องคลองส่งน้ำไม่มีในแผน แต่ขอจะงบประมาณเฉพาะเร่งด่วนอาจจะเป็นงบประมาณซ่อมแซมก็ได้ที่คลองส่งน้ำก็ไหลไม่สะดวก หรือน้ำล้นคลองผมจะดูงบประมาณอีกครั้งหนึ่งครับ

ตอบ นายนิกร พลเรือง ส่วนเครื่องปั่นไฟผมขอดูก่อน ก็มีปัญหสำหรับหม้อแปลงของเราถ้าเราใช้งานเยอะก็ตัด ในส่วนนี้เราได้ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ และเพิ่มเครื่องปั่นไฟคงจะเพิ่มในแผนปี ๒๕๖๖ ส่วนเรื่องภาษีผมจะให้รองปลัดเทศบาลได้ชี้แจงครับ

นางวรารัตน์ จารณาเพียง สำหรับเรื่องภาษีเราก้มีคลิปวิดีโอสั้นๆ ประมาณ ๑๐ นาทีมาให้ท่านสมาชิกสภา (รองปลัดเทศบาล) เทศบาลได้ดู แต่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับและภาษีตัวนี้เราได้ออกไปประชาคมตามหมู่บ้านในช่วงจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เราก้ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบแล้ว และเป็นเรื่องใหม่ทีออกมาแทนภาษีบำรุงท้องที่ แทนภาษีโรงเรือนที่ดิน เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดูตามเอกสารที่แจกให้ท่านแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๕

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๕”

✳️ ฐานภาษี ผู้เสียภาษี และผู้จัดเก็บภาษี

🏠 ฐานภาษี :

▪ มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)

🏠 ผู้เสียภาษี :

▪ เจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง

▪ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

▪ เจ้าของห้องชุด

🏠 ผู้จัดเก็บภาษี :

▪ กรุงเทพมหานคร

▪ เทศบาล

▪ อบต.

▪ เมืองพัทยา

การจัดเก็บภาษี พิจารณาการทำประโยชน์อย่างไร ?

๑. เกษตรกรรม

ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการตามที่ประกาศกำหนด

▪ ดูตามสภาพข้อเท็จจริง

▪ หากทำเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่ เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์

▪ รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้สำหรับเกษตรกรรม

๒. ที่อยู่อาศัย

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัย แบ่งเป็น

▪ บ้านหลังหลัก

▪ เจ้าของบ้านและที่ดิน

▪ เจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ + ทะเบียนบ้าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้าน หรือ เจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

🏠 บ้านหลังอื่นๆ

▪ เจ้าของบ้านที่ชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

๓. อื่นๆ

▪ พาณิชยกรรม

(นายวิรัช วันเต็ม)

ฯพณฯ ราชบัณฑิตยสถาน

- อาคารสำนักงาน
- อุตสาหกรรม
- ร้านอาหาร
- โรงแรม
- อื่นๆ

๔. วางเปล่า / ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

▪ที่ตั้งดินไว้ว่างเปล่า

▪ไม่ได้ประโยชน์ในปีก่อนหน้า

สรุป “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๕”

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๕



อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖

๑. เกษตรกรรม

▪มูลค่าทรัพย์สิน : ๐ - ๓๕ ล้านบาท

▪อัตราภาษี : ๐.๐๑%

▪ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท

▪มูลค่าทรัพย์สิน : ๓๕ - ๑๐๐ ล้านบาท

▪อัตราภาษี : ๐.๐๓%

▪ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

▪มูลค่าทรัพย์สิน : ๑๐๐ - ๕๐๐ ล้านบาท

▪อัตราภาษี : ๐.๐๕%

▪ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

▪มูลค่าทรัพย์สิน : ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ล้านบาท

▪อัตราภาษี : ๐.๐๗%

▪ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

▪มูลค่าทรัพย์สิน : เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท

▪อัตราภาษี : ๐.๑%

▪ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

*บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้น ที่ดิน ๕๐ ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

๒. ที่อยู่อาศัย

๒.๑ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

(นายวิรุณ วันเต็ม)

สข อนุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

- มูลค่าทรัพย์สิน : ๐ - ๒๕ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๐๓%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาท
- มูลค่าทรัพย์สิน : ๒๕ - ๕๐ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๐๕%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
- มูลค่าทรัพย์สิน : เกิน ๕๐ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๑%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
- *บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้น ที่ดิน ๕๐ ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

๒.๒ สิ่งปลูกสร้าง

(เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

- มูลค่าทรัพย์สิน : ๐ - ๔๐ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๐๒%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท
- มูลค่าทรัพย์สิน : ๔๐ - ๖๕ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๐๓%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๑๙,๕๐๐ บาท
- มูลค่าทรัพย์สิน : ๖๕ - ๙๐ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๐๕%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท
- มูลค่าทรัพย์สิน : เกิน ๙๐ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๑%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ตั้งแต่ ๙๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
- *บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้น ที่ดิน ๕๐ ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี

๒.๓ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย

นอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม ๒.๑ และ ๒.๒ (บ้านหลังอื่นๆ)

- มูลค่าทรัพย์สิน : ๐ - ๕๐ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๐๒%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- มูลค่าทรัพย์สิน : ๕๐ - ๗๕ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๐๓%

(นายวิรัช วันเต็ม)

สข อนุภาตสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๒๒,๕๐๐ บาท

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : ๓๕ - ๑๐๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๐๕%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : เกิน ๑๐๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๑%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๓. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก ๑ และ ๒

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๓%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : ๕๐ - ๒๐๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๔%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๕%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๖%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๗%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๔. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๓%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : ๕๐ - ๒๐๐ ล้านบาท

▪ อัตราภาษี : ๐.๔%

▪ ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

▪ มูลค่าทรัพย์สิน : ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ ล้านบาท

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์

- อัตราภาษี : ๐.๕%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- มูลค่าทรัพย์สิน : ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๖%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- มูลค่าทรัพย์สิน : เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท
- อัตราภาษี : ๐.๗%
- ภาษีที่ต้องจ่าย(ต่อปี) : ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

1) Timeline การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๕

- เดือนมกราคม : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี
- เดือนกุมภาพันธ์ : การแจ้งประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี
- เดือนเมษายน : ชำระภาษี
- เดือนเมษายน - มิถุนายน : ผ่อนชำระภาษี
- เดือนพฤษภาคม : แจ้งเตือนภาษีค้างชำระ
- เดือนมิถุนายน : แจ้งข้อผู้ค้างชำระภาษี

!! □ โทษปรับ หากชำระภาษีเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

๑. เบี้ยปรับ

ค่าปรับจากการที่ชำระภาษีไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

- ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด และได้รับหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับ ๔๐% ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ
- ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ชำระภาษีตามเวลาที่แจ้งไว้ตามหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับ ๒๐% ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ
- ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ชำระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับ ๑๐% ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ

๒. เงินเพิ่ม

- ดอกเบี้ยที่เกิดจากการชำระภาษีสล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด
- คิดอัตรา ๑% ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ (เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน) โดยไม่นำเบี้ยปรับมารวมคำนวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย
- เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีจนถึงวันที่ชำระภาษี
- เพดานสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินภาษีที่จะชำระ (แต่ถ้าได้รับการขยายกำหนดเวลาชำระภาษี และชำระภาษีภายในกำหนดเวลานั้น อัตราเงินเพิ่มจะลดลงเหลือ ๐.๕% ต่อเดือนหรือเศษของเดือน)

(นายวิริญ วันเต็ม)

เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์


๓. โฆษทางอาญา

การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือการนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ มาแสดงเพื่อหลอกลวงผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องโดนเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม

(หากเป็นกรณีที่ชำระภาษีล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนด)

- เนื่องจากไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขยาย หรือเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีด้วยตนเอง
- ผู้เสียภาษีไม่มีความผิด จึงไม่ต้องเสียภาษี



(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

นายสมควร จันทร์สว่าง คือผมเป็นตัวแทนของ อปพร. รุ่น๑/๒๕๖๕ คือสมาชิก อปพร. ฝากให้ผมกราบ
(สมาชิกสภาเทศบาล) ขอบคุณผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรีได้ดูแลเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ นางสาว
รวิวรรณ สีตาเคน หัวหน้าสำนักปลัด และ นายบัญชา ทวีกุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ที่
ไปดูแลช่วงฝึกอบรมกันตลอดและขณะนี้ อปพร. เราก็ได้ปฏิบัติงานกันผ่านมาหลายงาน
แล้ว และผมขอชมผู้บริหารที่มีโครงการดีๆแบบนี้ อปพร. ก็มีขวัญและกำลังใจที่เข้มแข็ง
มาก พร้อมปฏิบัติหน้าที่กันทุกคนเรียกใช้ได้ตลอดครับ

นายกักดี คำคำวี สำหรับดินที่เทศบาลเอาไปถมที่หมู่ ๓,๑๓ คือมีปัญหาเดียวครับ ชาวบ้านฝากถามมา
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอฝากผู้บริหารด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเพียง
นายถวัลย์ บุญปัญญา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นายวิรัช วันเต็ม)

ผู้จตุรงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

ลงชื่อ

(นายถวัลย์ บุญปัญญา)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

(นายวิรัช วันเต็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเพียง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลนาเพียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๕

เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ คลังคำภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุญปัน พรวนสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิยม นาคเวียง)

สภาเทศบาลตำบลนาเพียง มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเพียง สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายถวัลย์ บุญปัญญา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเพียง

(นายวรัญ วันเค็ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเพียง